

Uso de clavo de artrodesis tumoral en recambio séptico en dos tiempos de prótesis de revisión de rodilla.

M.Surroca, M.Bernaus, M.Veloso, LL.Font
Hospital Universitario Mutua Terrassa

OBJETIVO Presentar un caso complejo de infección osteoarticular de rodilla que precisó un clavo de artrodesis tumoral como cirugía de salvamento de la extremidad.

CASO CLÍNICO

- Varón de 67 años pluripatológico con infección crónica de artroplastia de revisión de rodilla.

1974 OS por fractura abierta de fémur distal y conminuta de patela

2005 PTR por gonartrosis postraumática



2012 y 2015 aflojamiento aséptico

Recambio en 1T (PTR de revisión)



2017 Recambio del sistema de bisagra por ruptura

2019 Persistencia de inestabilidad:
prótesis de bisagra y vainas



Evolución no favorable: artrofibrosis y fistulización cutánea.

Cultivos: S.epidermidis Multi-Resistente



Recambio en dos tiempos: **clavo de artrodesis tumoral**



RESULTADOS

- Cultivos intraoperatorios negativos
- Correcta evolución de herida quirúrgica
- A los 6 meses de seguimiento, el paciente no presenta dolor y deambula con 2 muletas.

CONCLUSIÓN El uso del clavo de artrodesis tumoral es excepcional y debe reservarse para casos extremos como última opción y cirugía de salvamento de extremidad.