

# ALTERNATIVA QUIRÚRGICA EN CASOS DE HALLUX VARUS POSTQUIRÚRGICOS.

Ramos Pérez MJ, Hoyos Perales I, Hernández Quintero E.

## OBJETIVOS:

Se observa de forma bastante infrecuente la aparición de casos de hallux varus tras cirugía de hallux valgus. Queremos mostrar una opción quirúrgica menos usual, pero factible, para intentar corregir estos casos de hallux varus postquirúrgicos; con buen resultado clínico, funcional y radiológico.

## MATERIAL Y METODOLOGÍA:

Paciente con hallux varus que se interviene mediante abordaje medial longitudinal, tenotomía del abductor del hallux, capsulotomía medial y liberación de sesamoideos; apertura dorsolateral del hallux y plicatura lateral para potenciar la funcionalidad del aductor del hallux; y osteotomía de apertura interna en falange proximal (efecto inverso a Akin) con fijación mediante aguja de Kirschner. Se le permite la carga parcial desde el primer momento.



Fig 1. Hallux varus adquirido.



Fig 2. Corrección macroscópica tras la intervención.



Fig 3. Osteotomía en falange proximal con fijación mediante aguja de K.

## RESULTADOS:

El resultado tras un año de la cirugía correctora de hallux varus ha sido satisfactorio, tanto en corrección macroscópica del cuadro, como a nivel funcional y radiológico. La paciente se encuentra satisfecha con la cirugía, ha mejorado su estado anímico y ha podido recuperar su actividad laboral.

## CONCLUSIONES:

Proponemos una alternativa quirúrgica menos habitual a las preconizadas en caso de hallux varus postquirúrgicos. De corto y fácil postoperatorio, de escasa necesidad de material quirúrgico y que evita en un primer tiempo gestos quirúrgicos limitantes en cuanto a la funcionalidad del hallux.

## CONFLICTOS DE INTERÉS:

Los autores no tienen conflictos de interés que declarar.